



ŞAP MAKİNESİ

ŞAP MAKİNESİ ÜRÜNLERİ

YENİLİKÇİ | KALİTELİ | GÜVENİLİR

**ŞAP • SIVA • ENJEKSİYON • BETON • PÜSKÜRTME BETON • SANTRAL
GALERİ AÇMA • PATLATMA • ATEX**

www.tekkok.com.tr

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.

TEKKÖK® ŞAP MAKİNESİ

Şap makinelerinin "ilk yerli üreticisi" ünvanı ile 2005'ten beri, üst yapı bina inşaatlarında şap betonu dökülmesi işinde yenilikçi çözümler sunmaktayız. Çağımızın teknolojik ilerleyişinde mevcut olan bütün imkanları, ürünlerimizin tasarım ve imalatlarında kullanmaktayız. **TEKKÖK®** yenilik, kalite ve güveni simgeler.

6.3 m³/dk GÜÇLÜ HAVA

Müşterilerimizin işlerini daha çabuk bitirmelerini ve işçilikten %20 civarında tasarruf yapmalarını sağlayacak makineyi üretmekteyiz. 2011'den beri, 4-silindirli olan makinemizde, daha fazla hava üreten daha güçlü hava kompresörü kullanmaktayız.

ŞASE ve YÜRÜYÜŞ:

İLERİ TEKNOLOJİ

GÜÇLÜ-SAĞLAM-DAYANIKLI

Şase ve yürüyüş sistemi teknolojik ilerlemenin geldiği son noktadaki imkanlara sahiptir. Ağır çalışma şartlarına dayanıklı şase, inşaat sahasındaki en zorlu şartlardaki ihtiyaçları karşılamak için tasarlanmış ve dayanımı yüksek olan malzemelerden üretilmiştir. Makine üzerinde ileri teknoloji dingil, aks ve torsiyonlu süspansiyon bulunmaktadır. Yüksek dayanımlı dingil, aks ve torsiyonlu süspansiyon ile, ekipmanın ergonomik oluşu makineye özellikle uzun mesafelerde çekilirken, trafikte zorunlu ihtiyaç olan gelişmiş manevra ve darbe emiş kabiliyetini sağlar. Yerden açıklığı ile engebeli yüzeylerde sorunsuz hareket eder. Trafik ikaz lambaları sayesinde trafikte bir araç ile güvenle çekilebilir.

TEKKÖK® ŞAP MAKİNESİ

www.tekkok.com.tr



HİDROLİK
KEPÇE

6,3 m³/dk
GÜÇLÜ
HAVA

ZARIF VE
S P O R
TASARIM

GENİŞ
IZGARA
ETKİLİ
SOĞUTMA

FRENLİ
ÇEKİ OKU

KAZAN ELEĞİ
GÜVENLİK
SENSÖRÜ

ÇEVRECİ
EGZÖZ

SAĞLAM
YÜRÜYÜŞ

KATLANAN
DÜMEN
TEKERİ

TRAFİK
İKAZ
LAMBALARI
ARAÇ İLE
BAĞLANTI

GENEL ÖZELLİKLER

Sıcak havalarda hararet yapmadan çalışan, özel tasarımı ile çok verimli olan bir makinedir. 3 ve 4 silindirli motor tercihleri ile sunulmaktadır. 3-silindirli modelimiz saatte 5,8 m³ aktarma kapasitesiyle sınırları zorlamaktadır. 4-silindirli modelimiz ise, güçlü özel hava kompresörü ile yüksek mesafelere malzeme aktarımını muadillerine göre daha kısa zamanda tamamlamaktadır. Hava üretiminin daha fazla olması şap aktarımını hızlandırmaktadır. Saatte 6.8 m³ aktarma kapasitesiyle eşsizdir.

Hidrolik kepçe daha hızlı çalışılmasını sağlayan önemli bir eklemedir. Yapılan işi hızlandırmak hidrolik kepçe ile mümkündür. Özellikleri gözetildiğinde; güçlü turbo dizel motoru, fazla havası ve hidrolik kepçesi ile daha kısa sürede aktarım yapabilen eşsiz ve benzersiz bir makinedir. 3-silindirli model ile ortalama 30 kata, 4-silindirli model ile 50 kata kadar verimli şekilde aktarım yapılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	WM-65S	WM-65	WM-55S	WM-55
Tahrik	Turbo Dizel		Dizel	
Motor	DEUTZ, 46.1 kW		DEUTZ, 36 kW	
Silindir Sayısı	4-Silindirli		3-Silindirli	
Vidalı Kompresör	6.3 m ³ /dk @ 7 bar		5.3 m ³ /dk @ 7 bar	
Kepçe	Hidrolik	-	Hidrolik	-
Üretim Debisi	6.8 m ³ /sa	5.8 m ³ /sa	5.8 m ³ /sa	4.8 m ³ /sa
Aktarma Mesafesi	200 m ↑↓		120 m ↑↓	
Tane Boyutu Desteği	0-16 mm (Tercihen 32 mm)			
Kazan Hacmi	260 lt			
Doldurma Yüksekliği	400 mm	800 mm	400 mm	800 mm
Yağ Pompası	Otomatik + Manuel			
Araç Bağlantısı	Frenli çeki oku			
Süspansiyon	Torsiyonlu süspansiyon			
Ebatlar (ExBxY)	1500 x 4600 x 2000 mm			
Ağırlık	Kepçeli: 2050 kg		Kepçesiz: 1900 kg	

Diğer Özellikler

Otomatik ve manuel aktarma
Uyarı göstergeleri ve manometreler
Trafik ikaz lambaları
Aydınlatma lambası
Tercihen kazan eleğine güvenlik sensörü
Tercihen kazan eleğine vibratör
Tercihen hidrolik kepçeye otomatik kürek





www.tekkok.com.tr | 0312 394 44 32

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.