



HELEZONLU KARA SIVA MAKİNESİ SIVA MAKİNESİ ÜRÜNLERİ

YENİLİKÇİ | KALİTELİ | GÜVENİLİR

**ŞAP • SIVA • ENJEKSİYON • BETON • PÜSKÜRTME BETON • SANTRAL
GALERİ AÇMA • PATLATMA • ATEX**

www.tekkok.com.tr

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.

TEKKÖK® KARA SIVA MAKİNESİ

TEKKÖK® kara siva makinelerimiz ile yapı inşaatlarında, iç cephe ve dış cephe siva yapımında yenilikçi çözümler sunmaktayız. Çağımızın teknolojik ilerleyişinde mevcut olan bütün imkanları, ürünlerimizin tasarım ve imalatlarında kullanmaktayız. TEKKÖK® yenilik, kalite ve güveni simgeler.

GENİŞ ve GELİŞMİŞ MİKSER:

212 litre olan mikser kazanı ile dünyadaki en geniş hacme sahiptir. Tek seferde daha fazla karışım yapılması için verimini artırır, işçilikten kayıpları azaltır. Harcı daha iyi karıştıran gelişmiş iç tasarımı, topaklanma ve tıkanmaları engeller. Parça ömrünü uzatır.

MİKSER ve POMPA:

İLERİ TEKNOLOJİ

GÜÇLÜ-SAĞLAM-DAYANIKLI

Muadili olmayan eşsiz ve benzersiz bir kara siva makinesidir. Muadilerine göre sınır tanımayan, en yüksek güç ve verim ile çalışan bir makinedir. Randımanlı şekilde her çeşit kum ve malzemeyi pompalayacak kapasitededir. İç çapı 35 mm olan hortum içinde tıkanmaya sebebiyet vermeyecek irilik ve yoğunluktaki her çeşit siva harcını uygulayabilir. Basınçlı hava kompresörü ile sıvayı duvara düzgün uygular ve yapıştırır; uygulama esnasında siva döküntüsü olmaz. Mikser harç karışımını homojen olarak hazırlar. Homojen karışan harç sayesinde pompa grubuna kuru malzeme gitmez; malzeme israfı ve pompada tıkanma olmaz. Çalışırken dur-kalk yapıldığında; kalkışlarda problem yaşanmaz, tıkanmalar olmaz.

TEKKÖK® HELEZONLU KARA SIVA MAKİNESİ

www.tekkok.com.tr



MİKSER ELEĞİ
GÜVENLİK
SENSÖRÜ

ALÇAK
DOLUM
SEVİYESİ

GENİŞ
MİKSER
HACMİ

İSTEĞE
BAĞLI
HİDROLİK
KALDIRMA

5 mm TANE
DESTEĞİ

DÜMEN
TEKERİ

GENEL ÖZELLİKLER

Muadil ürünler ile yapılan dış cephe siva uygulamalarındaki eksiklikleri gidermek, daha randımanlı ve pratik çalışmayı sağlamak için tasarlanmış bir makinedir. Helezonlu kara siva makineleri arasında, hem dış hem de iç cephe siva uygulamalarını daha verimli yapan bir makinedir.

İnce elenmiş kum veya 5 mm tane boyutuna kadar, püskürtme tabancasını ve hortumu tıkamayacak irilikte taneleri olan kum ve benzeri malzemeler kullanılarak, kuru ön karışımı el ile hazırlanmış harçlarının uygulanması için idealdir. Hazır siva, dekoratif siva ve kaba siva harçları ile kireç taşı gibi daha iri taneli ve aşındırıcı olan siva malzemeleri ile yapılan harçları uygulayabilir. Dış ve iç cephe sıvaları yapmak, sulu şap ve kendiliğinden yayılan şap dökmek, çimento enjeksiyonu yapmak ve çelik kapı doldurmak için kullanılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	PME-40	PME-40 MAX	PMD-40 MAX	+HL
Tahrik	Elektrikli		Dizel	
Toplam güç	12 kW		40 HP	
Kompresör	430 lt/dk @ 5.5 bar			
Sistem *	Mekanik		Hidrolik	
Üretim debisi	35 lt/dk	0-58 lt/dk ayarlı	0-58 lt/dk ayarlı	
Aktarma mesafesi **	100 m → / 40 m ↓			
Tane boyutu desteği ***	0 - 5 mm			
İdeal tane boyutu ***	0 - 3 mm			
Mikser kazanı hacmi	212 lt			
Mikser doldurma yüksekliği *	1250 mm			700 mm
Yürüyüş	Akis bağlantılı 2 teker 13" + 1 dümen tekeri			
Araç bağlantısı	Çeki oku			
Ebatlar (ExBxY)	1450 x 3300 x 1420 mm (Dizel B: 3700 mm)			
Ağırlık	730 kg		910 kg	930 kg
Harici özellikler	Basınçlı su pompası, elek güvenlik sensörü uzaktan kumanda			

* Hidrolik lift ile yandan devirmeli mikser kazanı sadece dizel modellere uygulanabilir ve isteğe bağlıdır..

** Helezon tipi, karışım içeriği ve kalitesine, tane boyutu ve su oranına bağlıdır.

*** Aktarma ve hortumu iç çapı 35 mm ve kullanılan rotor-stator 2L6+++ olarak gözetilmiştir.





www.tekkok.com.tr | 0312 394 44 32

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.