



# İNŞAAT ROBOTU MİNİ BETON POMPASI

**YENİLİKÇİ | KALİTELİ | GÜVENİLİR**

**ŞAP • SIVA • ENJEKSİYON • BETON • PÜSKÜRTME BETON • SANTRAL  
GALERİ AÇMA • PATLATMA • ATEX**

**www.tekkok.com.tr**

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.

## TEKKÖK® İNŞAAT ROBOTU

İNşaat Robotumuz ile yapı, tünel ve maden inşaat sahalarında ıslak şap, sıva, beton ve ıslak püskürtme beton teknolojilerine yönelik yenilikçi çözümler sunmaktayız. Çağımızın teknolojik ilerleyişindeki mevcut olan bütün imkanları ürünlerimizin tasarım ve imalatında kullanmaktayız. **TEKKÖK®** Serisi yenilik, kalite ve güveni simgeler.

### ISLAK PÜSKÜRTME BETON

6 m<sup>3</sup>/sa aktarma kapasitesine sahip bu modelimiz ıslak püskürtme beton yapabilme özelliği ile sunulmaktadır. Bu modelin hem beton dökmek, hem de püskürtme beton yapmak için kullanılması mümkündür.

### MİNİ BETON POMPASI: İLERİ TEKNOLOJİ GÜÇLÜ - SAĞLAM - DAYANIKLI

**TEKKÖK®** İnşaat Robotu, muadili olmayan, kendinden mikserli ve çok amaçlı, yenilikçi bir mini beton pompasıdır. Tasarlanmış olduğu iş ölçeğinde sınır tanımayan, maksimum güç ve performans ile çalışan gücü, sağlam ve dayanıklı bir makinedir. Randımanlı şekilde her tür kum ve diğer harç malzemelerini pompalayacak kapasitededir.

### DAHİLİ MİKSER:

Saatlik olarak ortalama 4~5 m<sup>3</sup> kadar betonu sahada hazırlamak için idealdir. Beton santralinden bu ölçekte beton almak için harcanan zamandan, emekten ve paradan tasarruf sağlamaktadır. İnşaat sahasında işleri kolaylaştırmakta ve hızlandırmaktadır.

## TEKKÖK® İNŞAAT ROBOTU

www.tekkok.com.tr



### GENEL ÖZELLİKLER

Kendinden mikserli ve çok amaçlı olan bir mini beton pompasıdır. Küçük ve Orta ölçekli inşaatlarda verimli ve pratik çalışmayı sağlamak için, çeşitli fonksiyonlar bir araya getirilerek tasarlanmış yenilikçi bir makinedir. Beton ve sulu şap dökebilir, ıslak püskürtme beton veya kara sıva yapabilir.

### ŞAP ve BETON POMPASI ÖZELLİĞİ

Makinenin temel sistemi tam kapsamlı bir beton pompası üzerine inşa edilmiştir. Tam kapsamlı bir beton pompasının gücüne ve dayanıklılığına sahiptir. Beton pompası sisteminin bütün avantajlarına sahip olduğu için şap harcı veya beton aktarımı kesintisiz olur. Kendinden mikserli yapısı ile inşaat sahasındaki kapasitesine uygun betonlama işlerinin yapımını hızlandırır. 0-12 mm tane boyutuna kadar agrega içeren çeşitli formüllerdeki harçları, sulu şap ve betonu aktarabilir.

### ISLAK PÜSKÜRTME BETON MAKİNESİ ÖZELLİĞİ

Entegre edilmiş dahili dozaj pompası ve sistem otomasyonu ile geliştirilmiş, kara sıva makinesi özelliğine sahiptir. Kendinden mikserli yapısı ve ıslak püskürtme beton yapma özelliğiyle, dünya genelindeki ortalama kapasitesi saatte 6 m<sup>3</sup> olan kuru tip püskürtme beton makinelerine önemli bir alternatiftir. Helezonlu tip, uzun ömürlü dozaj pompası sistemine sahiptir. Dozaj pompası, Alkali-Free katkılar dahil bütün katkı türleri için idealdir.

### KARA SIVA MAKİNESİ ÖZELLİĞİ

Entegre edilmiş hava kompresörü ve sistem otomasyonu ile geliştirilmiş, kara sıva makinesi özelliğine sahiptir. İçerisindeki kumun türü ve aşındırıcılık kat sayısı farketmeksizin, püskürtme tabancasını tıkamayacak irilikteki taneli hazır-sıva, dekoratif sıva, kaba sıva ile kırma taş ve kireç taşı gibi daha iri ve daha aşındırıcı sıva malzemelerinin uygulanması için idealdir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİKLER	CP-	E612M	+P	+SH
Tahrik		Elektrikli / Tercihen Dizel CP-D612M		
Motor Gücü		13.5 kW		
Kompresör			430 lt/dk @ 5.5 bar	
Üretim Debisi		0-6 m <sup>3</sup> /sa / Kendi mikseri ile 4~5 m <sup>3</sup> /sa		
Beton Tane Boyutu		0-12 mm		
Püskürtme Beton Tane Boyutu			0-8 mm	
Kara Sıva Tane Boyutu				0-5 mm
Mikser Kazanı Hacmi		250 lt		
Beton Küveti Hacmi		200 lt		
Mikser Doldurma Yüksekliği		1000 mm		
Sıva Tabancası Üzerinde Açma-Kapama			Mevcut	
Mikser Kapağı Güvenlik Sensörü		Mevcut		
Yürüyüş		Torsiyon süspansiyonlu 2 teker (15")		
Araç bağlantısı		Çeki oku		
Ebatlar (ExBxY)		1000 x 3250 x 1250 mm		
Ağırlık		1900 kg		





[www.tekkok.com.tr](http://www.tekkok.com.tr) | 0312 394 44 32

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.